



青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销

## CORTEC VpCI-150 170 海绵胶带



### 产品描述:

CORTEC VpCI-150 170 海绵胶带可保护封闭空间内的金属免受锈蚀腐蚀的影响。

本产品可用于控制箱或控制柜，保护敏感的电子元件；在运行、运输或存储期间的维护保护成本低。本产

品不仅提供了气相缓蚀抑制保护，也提供防静电保护，符合 MIL-B-81705C 军事标准。本产品通过其气相缓蚀作用防止锈蚀腐蚀的发生。VpCIs 分子被吸附到金属表面，形成分子保护层；可有效防止各种腐蚀性气体，包括盐、空气污染物、 $H_2S$ 、 $SO_2$ 、 $NH_3$  等。

### 使用领域:

- 运行、包装和储存的电气设备
- 海洋导航和通信设备
- 电子电器附件
- 电动机、交流和直流
- 交换设备；低压和高压
- 保险丝盒和电源盒
- 电子射频、电子线路、终端盒
- 科学和计量器具
- 电信设备
- 远程电子设备
- 所有导电引导、连接器和终端

### 产品特点:

- 防锈期 24 个月，运行和停机备用期间均可使用



- 不影响电气、电子、光学、机械表面性质
- 保护铜, 铝, 钢, 不锈钢
- 安装快速简单
- 不含亚硝酸盐、硅酮和磷酸盐
- 紧凑、节省空间的、不引人注目、经济适用
- 不需要喷涂、擦拭或浸泡
- VOC 含量低
- 符合 MIL-B-81705C 静电耗散材料
- 通过 VIA 测试符合 MIL-B-22110
- NATO# 8030-00-244-1299
- NSN# 8030-01-208-1769

#### 使用方法:

安装简便。简单地选择任何一个封闭空间, 粘贴上就可以起到防锈蚀防腐作用。使用前需要检查金属表面是否处于洁净状态。撕掉产品底部的保护纸之后, 把粘条粘在到洁净的金属表面上。

本产品可以安装在任何位置。如果空间不完全密封, 或者经常开关门, 建议不超过 2 年就需要更换; 密封情况良好的情况下, 通常每 2 年更换一次。大修后需要更换。此外, 空间内可以喷少许电子防锈喷剂 VpCI-238 或 VpCI-239。

#### 产品包装尺寸:

VpCI-150: 每箱 6 卷; 防护空间: 11.3 升/2.5cm; 标准尺寸: 3.7m\*19mm\*6mm

VpCI-170: 每箱 1 卷; 防护空间: 28.3 升/2.5cm; 标准尺寸: 6.1m\*51mm\*6mm

最高温度: 85°C

**青岛科德胜地防锈材料有限公司**

**美国 CORTEC 公司中国总经销商**

联系人: 朱总经理

电话: 13505352885



VpCI® EMITTING SYSTEMS & ELECTRONIC PRODUCTS



网址: [www.cortecchina.com](http://www.cortecchina.com)

地址: 青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码:

